

SYSTEMS (CLIP-IN) SILENCE



beschrijving

Dit geluiddempend scheidingsstelsel is ideaal voor wanden in kantoren, bureaus en bedrijfsruimtes.

Geluiddempende scheidingswanden in glas

Dankzij het onzichtbare verbindingssysteem hebben de [scheidingswanden](#) een optimale lichttransmissie en maximaliseren ze het esthetisch aspect. Bovendien verminder je het gebruik van kunstmatig licht en reduceer je zo het energieverbruik.

SYSTEMS SILENCE DOOR is de verzamelnaam voor de geluidswerende deursystemen die zonder het ontstaan van geluidlekken zijn te combineren met de **SYSTEMS (CLIP-IN) SILENCE** geluidswerende binnenwanden. Binnen deze productenreeks zijn zowel scharnierende als taatsdraaiende deuren verkrijgbaar.

Gamma aan geluidswerende binnenwanden & deuren

Wanden (tot 60 dB)

Voor **SYSTEMS SILENCE** wordt [STADIP SILENCE](#) gebruikt, een beglazing die gelaagd is door middel van een akoestische folie PVB(A). De gewenste geluidswerende prestaties bepalen de specifieke samenstelling en plaatsing van het glas. Het toepassen van akoestische folie heeft geen enkele invloed op het doorzicht van het glas. De gelaagde beglazing biedt tevens doorloop- en doorvalbeveiliging. De wanden zijn door TNO in opdracht van **Saint-Gobain Building Glass** getest op Rw-waarden tot 60 dB.

Kitloos CLIP-IN

SYSTEMS SILENCE is ook leverbaar als kitloos wandstelsel **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE**. Hier wordt over de verticale zijde van de ruiten met een speciaal ontwikkelde machine een groefje gefreesd. Door middel van een slank en transparant glas koppelprofiel kunnen de glaspanelen recht aaneengesloten gekoppeld worden, of haaks op elkaar of in een 90° constructie. Aansluiting aan de bouwkundige constructie kan eveneens zonder verkitting plaatsvinden door gebruik te maken van het optionele CLICK25 profiel. Het speciale CLIP-IN systeem betekent een grote mate van flexibiliteit in de ruimte-indeling. De compartimentering wijzigen is eenvoudig.

Deuren (tot 47 dB)

- **SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032 / PC1135 / PC1337** - voor toepassing zonder sprongen in de vloer of waar niet diep in de vloer geboord kan of mag worden;
- **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337-01 / 1337-02** - taatsdraaiende deur met optioneel bovenlicht, en voorzien van de CLIP-IN groef waarin de speciale geluidswerende afdichtingsprofiel geclipt is;
- **SYSTEMS SILENCE DOOR 1338 / 1739** - in glasdikte variërende taatsdraaiende deur op vloerveren en voorzien van boven- en onderplint en van plint tot plint deurduwer;
- **SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200 / PC4700** - in prestatie unieke geluidswerende volledig flush uitgevoerde deur (Rw 42dB of 47dB). Elektrische ontgrendeling en deurdranger optioneel.
- **SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736** - geluidswerende schuifdeur (Rw 36dB)

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SYSTEMS CLIP-IN?

- Maximaal daglicht benutting door plafond hoogte mogelijkheden;
- Optimale esthetische transparantie in kitloze uitvoering;
- Effectieve geluidsisolatie en geluidswering;
- Flexibele ruimte-indeling, door eenvoudig verplaatsen van wanden;
- Geen geluidlekken door diverse bijbehorende geluidswerende deursystemen.

Lastenboek

De lastenboeken en productfiches van onze beglazingen vindt u [hier](#).

Vragen over enkel, dubbel of driedubbel glas?


Op zoek naar advies over glazen scheidingswanden?

Waar interieurglas van Saint-Gobain bestellen?


[Contacteer ons >>>](#)

Op zoek naar glazen scheidingswanden?

Andere systemen voor glas van Saint-Gobain Building Glass



LITE-FLOOR



EMEZZI



PRIVA-LITE



DECORGLASS & MASTERGLASS



TIMELESS



STADIP SILENCE



SECURIT DOORS



SATINOVO MATÉ

[Vind een verdeler](#)