

CONTRAFLAM LITE



beschrijving

CONTRAFLAM LITE is een transparante, UV-bestendige en schokbestendige veiligheidsbeglazing in de EW-klasse. Het [veiligheidsglas](#) is opgebouwd uit twee thermisch voorgespannen [SECURIT](#) glasbladen met daartussen een transparante gel als interlayer.

In het geval van brand reageert de interlayer waardoor de beglazing een isolerende barrière vormt die de stralingstransmissie aanzienlijk vermindert.

In een [dubbele beglazing](#) kan **CONTRAFLAM LITE** worden gecombineerd met:

- een zonnewarmtewerende beglazing uit de gamma's [COOL-LITE](#), [ANTELIO](#) of [PARSOL](#)[®].
- of met een thermisch isolerende beglazing tot [CLIMAPLUS](#) isolatieglas

CONTRAFLAM LITE is een zeer transparante beglazing. De interlayer is UV-bestendig en vergeelt niet. Dit type glas is altijd tweezijdig brandwerend, voor zowel brandoverslag als branddoorslag en is letselveilig. Bij brand wordt de interlayer ondoorzichtig en vormt een isolerende barrière. Deze barrière begrenst de doorgang van warmtestraling.

CONTRAFLAM DOOR LITE is bijzonder geschikt voor (tussen)deuren en is maar 11 mm dik.

Lastenboek

De lastenboeken en productfiches van onze beglazingen vindt u [hier](#).

Vergelijkbare producten

Brandwerend glas van Saint-Gobain Building Glass



CONTRAFLAM



VETROFLAM



PYROSWISS

[Vind een verdeler](#)