

COOL-LITE ST 120



beschrijving

Waarvoor kan deze zonwerende beglazing gebruikt worden?

Zonwering

COOL-LITE ST 120 is een [zonwerende beglazing](#) die bijzondere architecturale mogelijkheden biedt aan de ontwerpers van gebouwen. COOL-LITE ST 120 kan gebruikt worden bij de realisatie van zowel grote als

kleine projecten.

Dakbeglazing

COOL-LITE ST 120 is vooral geschikt als dakbeglazing. **COOL-LITE ST 120** beschermt zeer goed tegen teveel binnenkomende zonnewarmte en vermijdt verblinding door het zonlicht.



Wat zijn de voordelen van COOL-LITE ST 120

COOL-LITE ST 120 is een beglazing die tal van combinaties toelaat:

- grote architecturale en technische vrijheid voor de ontwerper: deze beglazing kan worden gehard en gelaagd, [geëmailleerd](#), [gezeefdrukt](#) en zelfs [gebogen](#);
- goede filtering van het zonlicht waardoor het visueel comfort wordt verbeterd achter of onder de beglazing;
- zeer goede zonwerende kwaliteiten (vermindering van de koelingskosten tijdens zonnige periodes);
- hoge reflectie van 32%.

Lastenboeken

COOL-LITE ST 120 is standaard beschikbaar in 6 mm glasdikte, in PLF formaat 6000 x 3210 mm. Andere diktes op aanvraag. In dubbele beglazing wordt de **COOL-LITE ST 120** gecombineerd met ECLAZ ONE.

De lastenboeken en productfiches van onze beglazingen vindt u [hier](#).

Zonwerend glas


Ontdek onze oplossingen om zon en warmte te weren




COOL-LITE XTREME 61/29



COOL-LITE SKN 165




COOL-LITE ST BRIGHT SILVER



COOL-LITE KG 137



COOL-LITE XTREME 50/22 II



COOL-LITE SKN 183

[Vind een verdeler](#)